

Projekt

DRUK NR 442

Radni-sejce
Komisja Zdrowia
Komisja Spraw
Obywatelskich

UCHWAŁA NR

18.08.2022r.



RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 2022 r.

ZMIENIAJĄCA

UCHWAŁĘ NR LVIII/449/2018 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kłodzka i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Kłodzka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kłodzka i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Kłodzka, w § 2 pod ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Kontroli odległości za pomocą dalmierza dokonują członkowie Zespołu do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz sporządzają z tej kontroli protokół (wzór protokołu stanowi załącznik do uchwały).”;

„4. Najbliższe ogólnodostępne wejście do obiektów chronionych wymienionych w § 2 ust. 1, mieszczących się na terenie otwartym mierzy się w linii prostej od wejścia do punktu sprzedaży alkoholu do najbliższej furtki w ogrodzeniu takiego obiektu chronionego, a w przypadku obiektów chronionych mieszczących się w budynkach - do najbliższej bramy prowadzącej do takiego budynku.”.

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.




§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Mateusz Gyna

Adwokat



UZASADNIENIE

W związku z różnicami interpretacyjnymi, jak mierzyć odległość 20 m od obiektu chronionego do punktu sprzedaży alkoholu, który szczególnie uwidocznił się podczas rozpatrywania sprawy adresu punktu w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 5, GKRPA podczas walnego zebrania GKRPA w dniu 08.08.2022 r. jednogłośnie przyjęła projekt zmiany Uchwały NR LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowane rozwiązanie pozwala na niemożliwość powstania problemów interpretacyjnych w sytuacji, kiedy obiekt chroniony znajduje się w budynku, ale na terenie ogrodzonej posesji.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

PROTOKÓŁ KONTROLI
Z POMIARU ODLEGŁOŚCI

Na podstawie art.12 ust. 1 i 3 ustawy oraz 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119 z późn. zm.), a także § 2. uchwały nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kłodzka i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Kłodzka

kontrolą objęto punkt sprzedaży/ zakład gastronomiczny:

.....
.....
(nazwa i adres punktu sprzedaży/ zakładu gastronomicznego)

w terminie.....

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1.....
2.....

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

1) odległość mierzona w linii prostej od wejścia do punktu sprzedaży alkoholu i podawania napojów alkoholowych do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do obiektu chronionego wynosi

2) **kontrolowany punkt sprzedaży/ zakład gastronomiczny* SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*** wymogi opisane w § 2 uchwały nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej stron.

strona kontrolująca

.....
.....

(data, podpis)

strona kontrolowana

.....
.....

(data, podpis)

Kontrolowany może odebrać protokół kontroli wraz z postanowieniem GKRPA w tej sprawie w tut. Urzędzie pok. 122.

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz