

Bk
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

19.10.2022

Pan
Michał Piszko
Burmistrz Miasta Kłodzka
w/m

W związku z planowaną na dzień 27.10.2022 r. sesją Rady Miejskiej Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku przedstawia informację nt. przygotowania służb do okresu zimowego:

- 1) W ramach umów nr WI/30/2022 i WI/31/2022 na wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości wyznaczonych chodników, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdných, zatok, parkingów oraz prowadzenia na nich „akcji zima” zabezpieczone jest zimowe utrzymanie ciągów pieszych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- 2) W ramach umowy nr WI/33/2022 na wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania w czystości zieleni miejskiej na terenie miasta Kłodzka zabezpieczone jest zimowe utrzymanie ciągów pieszych na obsługiwanych terenach zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- 3) Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka jest w toku. Wykaz dróg objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1 do umowy.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy nr WI/30/2022
WYKAZ CHODNIKÓW I PLACÓW WYZNACZONYCH DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ORAZ PROWADZENIA „AKCJI
ZIMA” W MIEŚCIE KŁODZKU.**

L.p.	Nazwa ulicy (placu)	pow.	Standard czystości	Standard „akcji zima”	Uwagi
1.	Bohaterów Getta	2000	B	A	oraz łącznik do ul. Okrzei 26A w standardzie C, opróżnianie koszy ulicznych na odpady tak jak w standardzie A oraz wokół bud. usługowych przy Przedszkolu nr 2
2.	Chełmońskiego	200	C	B	
3.	Chopina	1100	A	A	w tym chodnik do Dino
4.	Dąbrówki	140	B	B	Bud. 5/I do 5/V
5.	Dunikowskiego	4085	C	B	wokół wieżowca oraz jezdnia w całości
6.	Dusznicka	4130	C	B	od ul. Kościuszki do stacji pomp, od Parku Przyjaźni Wojsk Górskich do ul. Spółdzielczej oraz wokół ronda, od ronda przy cmentarzu do ronda „Orląt Lwowskich”, wokół ronda oraz zatoka autobusowa
7.	Dworcowa	1100	C	B	
8.	Forteczna	200	C	A	Schody
9.	Grunwaldzka	1600	B	B	
10.	Harcerzy	625	B	B	

11.	Hołdu Pruskiego	1230	B	B	oraz łącznik do ul. Dąbrówki w standardzie C
12.	Jana Pawła II	680	B	B	Koło kościoła
13.	Jana Pawła II	450 mb	-	-	Przykrawężnikowa cz. jezdni od ul. Spółdzielczej do Kościuszki
14.	Jaskółcza	180	C	B	
15.	Jedności	5750	B	A	z przejściem podziemnym pod PKP oraz chodniki na moście
16.	Karola Miarki	50	B	B	
17.	Kolejowa	800	C	B	oraz chodniki na moście
18.	Korfantego	1000	B	B	bez chodnika wzdłuż posesji nr 13 wraz ze schodami do budynków
19.	Kościuszki	1700	B	B	
20.	Korytowska	2100	B	B	chodnik na wysepce, plac i chodniki na osiedlu oraz chodnik i zatoka parkingowa przy cmentarzu
21.	Krakusa	1200	B	B	z chodnikiem do ul. Dunikowskiego oraz zatoka parkingowa
22.	Kraśińskiego	2900	B	B	z łącznikiem do ul. Mickiewicza oraz chodnik do bramy byłego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
23.	Kusocińskiego	2515	C	B	chodnik od ul. Korczaka do ul. Morcinka oraz zatoki parkingowe
24.	Krzywa	800	C	B	
25.	Kwiatowa	450	C	B	
26.	Lipowa	600	C	B	
27.	Lutycka	1154	B	B	
28.	Łąkowa	240	C	B	
29.	Łużycka	2130	B	B	wraz z terenem przed bud. Nr 3-3a oraz parking przyległy do ul. Witosa wraz ze skwerem
30.	Łukasińskiego	3000	B	B	miejsca wokół pojemników na odpady komunalne w dniach, w których nie jest prowadzony odbiór odpadów, tj. 4 razy w tygodniu
31.	Łukasińskiego tarasy	366	B	B	teren rekreacyjny; utrzymanie w czystości obejmuje także nawierzchnię bezpieczną (70 m ²) oraz mycie balustrad nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
32.	Malczewskiego	6700	B	B	również chodniki wewnątrz osiedla
33.	Moniuszki	1420	B	B	Oraz postój TAXI
34.	Mickiewicza	960	B	B	Od ronda obie strony drogi

35.	Morcinka	1700	B	B	
36.	Myśliwska	300	C	B	
37.	Nadrzeczna	3210	C	B	
38.	Norwida	800	C	B	
39.	Objazdowa	5060	C	B	Chodnik i ścieżka rowerowa oraz parking przy rondzie
40.	Okrzei	2000	B	A	opróżnianie koszy ulicznych na odpady tak jak w standardzie A
41.	Orkana	60	C	B	
42.	Partyzantów	1000	B	B	dojścia do budynków komunalnych oraz łącznik od ul. Rodzinnej do ul. Wolności
43.	Piastowska	200	B	B	przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką
44.	Piękna	440	C	B	chodnik przy ogrodach działkowych
45.	Podgórna	830	B	B	
46.	Połabska	1700	B	B	również teren za budynkami pomiędzy ul. Połabską a ul. Grunwaldzką oraz teren przed bud. 14a
47.	Promenada nad Nysą Kł.	1500	B	B	od PKS do przejścia przy ul. Orkana
48.	Przyjaciół Dzieci	480	B	B	
49.	Ptasia	562	C	B	
50.	Rataja	220	B	B	
51.	Rodzinna	180	B	B	Nr 96-98 i 112-116
52.	Rzepichy	20	C	C	Również kosze przy ławkach
53.	Sienkiewiczza	340	C	B	Przy ogrodach działkowych
54.	Słowackiego	1300	B	B	oraz parking przy dworcu PKP
55.	Spółdzielcza	1827	B	B	oraz zatoki parkingowe przed budynkami nr 21b-f w standardzie C
56.	Spółdzielcza	830 mb	-	-	Przykrawężnikowe cz. jezdni od ul. Rodzinnej do Jana Pawła II
57.	Szkolna	900	B	B	
58.	Szpitalna	520	C	B	
59.	Śląska (krótka)	400	B	B	
60.	Śląska (długa)	1230	B	B	wraz z parkingiem i chodnikami przy ul. Połabskiej 32 – Śląskiej 34
61.	Targowa	300	B	B	
62.	Tetmajera	75	C	B	
63.	Traugutta	660	B	B	
64.	Warszawy Centrum	2000	C	B	oraz dojścia do budynków
65.	Warszawy Centrum-	118	C	B	schody pomiędzy ul. Warszawy Centrum a

	Wzniesienie-Warty				ul. Wzniesienie oraz chodnik od ul. Wzniesienie do ul. Warty
66.	Walasiewiczówny	100	B	B	
67.	Walecznych	225	C	B	Przy ogrodach działkowych
68.	Wandy	250	B	B	
69.	Wiejska	600	C	B	
70.	Więźniów Politycznych	160	C	B	
71.	Witosa	80	B	B	
72.	Władysława Jagiełły	500	A	A	
73.	Św. Wojciecha	2260	B	B	tylko na osiedlu oraz zatoki parkingowe
74.	Wojska Polskiego	600	A	A	Od skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego
75.	Wyspiańskiego	2820	C	B	
76.	Zajęcza	50230	C	B	chodnik do GE i ścieżka rowerowa do salonu meblowego oraz parking przy kolumbarium
77.	Zamiejska	100	C	B	W tym sięgacz do bud. nr 26A-C, 30
78.	Żeromskiego	680	C	B	Od ronda

Załącznik nr 3 do umowy nr WI/30/2022

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI.

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenia na nich „akcji zima.

1. Przez utrzymanie w czystości chodników i placów rozumie się:

- 1) ręczne lub mechaniczne zmiatanie powierzchni wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 4, w celu usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (m.in. piasku, błota, papierów, liści, odchodów zwierzęcych i innych zanieczyszczeń), zgodnie z wyznaczonymi standardami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń mechanicznych tzw. dmuchaw do liści, w celu usuwania innych niż liście zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni wskazanych do utrzymania w standardzie A.
- 2) usuwanie piasku, papierów, liści i innych zanieczyszczeń z przykrawężnikowej części jezdni ulic bezpośrednio przyległych do obsługiwanych chodników oraz wskazanych jezdni;
- 3) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 180 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;
- 4) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych oraz ich jednokrotne (wiosna,) malowanie specjalistyczną farbą (szt. 16) i z oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową;
- 5) raz w miesiącu oczyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz odwodnień liniowych zlokalizowanych na chodnikach i placach wyznaczonych do utrzymania w czystości, oraz oczyszczenie krat na rowach odwadniających przy ul. Dusznickiej, Korczaka i Ostatniej;
- 6) dwukrotne (wiosna, jesień) sprzątanie wyznaczonych przykrawężnikowych części jezdni;
- 8) oczyszczanie lustra wody poprzez zbieranie zanieczyszczeń 2 x dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, wybieranie piasku, kamieni z dna fontanny – na bieżąco oraz utrzymywanie czystości wokół fontann.
- 9) utrzymanie wiat przystankowych w czystości łącznie z usuwaniem zanieczyszczeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu (malowanie graffiti itp.).

Standardy utrzymania w czystości chodników i placów:

Standard A

codzienne (od poniedziałku do niedzieli) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni w godzinach przedpołudniowych (do godziny 10.00) oraz w godzinach popołudniowych (do godziny 19.00), wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard B

codzienne (od poniedziałku do soboty) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00, wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard C

- 1) dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00;
- 2) codzienne (od poniedziałku do soboty): opróżnienie znajdujących się na tych terenach koszy na odpady.

2. Przez prowadzenie „akcji zima” rozumie się:

- 1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wyznaczonych terenów,
- 2) ustawienie na terenach objętych „akcją zima” plastikowych lub metalowych skrzyń na materiały uszorstniające, przy czym skrzynie te muszą zapewniać odizolowanie nagromadzonych w nich materiałów od podłoża, w terminie zapewniającym zabezpieczenie „akcji zima”,
- 3) wykonywanie wszelkich prac związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości na chodnikach, placach, zatokach, parkingach i przystankach komunikacji, wskazanych w załączniku nr 1, 2 i 4, w okresie zimowym, w godzinach od 4.00 do 20.00.
- 4) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 270 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;
- 5) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych (szt.19) i oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową,
- 6) wyznaczenie osób nadzorujących prowadzone prace ze strony wykonawcy, dyspozycyjnych w godzinach od 04.00 do 24.00, wyposażonych w łączność telefoniczną,
- 7) posypywanie chodników i placów realizowane będzie przy użyciu soli drogowej lub mieszanki soli drogowej z piaskiem,
- 8) oczyszczanie chodników, placów, zatok, parkingów i przystanków komunikacji z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości w trakcie „akcji zima”, w momencie wystąpienia odwilży,
- 9) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia opadów śniegu oraz oblodzenia poza terminem prowadzenia „akcji zima” Wykonawca zobowiązany jest do jej podjęcia zgodnie z przyjętymi standardami.

Standardy zimowego utrzymania w czystości chodników i placów:

- 1) **standardem A** utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest przystąpienie do odśnieżania (likwidacji śliskości) w chwili rozpoczęcia opadów i usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 5 cm. Chodniki muszą być odśnieżane i posypywane na całej szerokości. Na placach i ciągach pieszo jezdnych dopuszcza się wykonanie ścieżek o minimalnej szerokości 2 m, z wykonaniem dojeżdż do budynków i lokali użytkowych. Błoto pośniegowe na chodnikach i ścieżkach dopuszczone jest do 4-ch godzin od zakończenia odśnieżania. Po zakończeniu odśnieżania na placach i ciągach pieszo jezdnych należy przystąpić do przymowania śniegu.
- 2) **standardem B** utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 10 cm. Chodniki muszą być odśnieżane na szerokości umożliwiającej komunikację min. 1 m. Błoto pośniegowe na chodnikach dopuszczone jest do 4 godzin od zakończenia odśnieżania.

Załącznik nr 4 do umowy nr WI/30/2022

Wykaz przystanków, których właścicielem jest Gmina Miejska Kłodzko

L.p.	Nazwa przystanku	Nr przystanku	Lokalizacja przystanku strona lewa/prawa	Numer drogi
------	------------------	---------------	--	-------------

1.	Kłodzko ul. Korytowska	02	P	119019 D
2.	Kłodzko, ul. Objazdowa 20	02	P	119047 D
3.	Kłodzko, ul. Objazdowa 20	03	L	119047 D
4.	Kłodzko ul. Objazdowa 6	04	P	119047 D
5.	Kłodzko ul. Objazdowa, Wiosenna	06	P	119047 D
6.	Kłodzko ul. Spółdzielcza, Przyjaciół Dzieci	01	L	119073 D
7.	Kłodzko ul. Spółdzielcza, Jana Pawła II	02	P	119073 D
8.	Kłodzko ul. Spółdzielcza, E. Leclerc	04	P	119073 D
9.	Kłodzko ul. Spółdzielcza E. Leclerc	05	L	119073 D
10.	Kłodzko ul. Rodzinna 2	01	L	119062 D
11.	Kłodzko ul. Rodzinna 2	02	P	119062 D
12.	Kłodzko ul. Rodzinna ZOO	03	L	119062 D
13.	Kłodzko, ul. Rodzinna ZOO	04	P	119062 D
14.	Kłodzko ul. Rodzinna, Jana Pawła II	06	P	119062 D
15.	Kłodzko ul. Morcinka	02	P	119038 D
16.	Kłodzko ul. Malczewskiego 18	01	L	119033 D
17.	Kłodzko ul. Malczewskiego 14	02	P	119033 D
18.	Kłodzko ul. Walecznych, PUŁK	01	L	119088 D
19.	Kłodzko ul. Warszawy Centrum/Wzniesienie	02	P	-
20.	Kłodzko ul. Warszawy Centrum	04	P	-
21.	Kłodzko ul. Zamiejska 24	01	L	119106 D
22.	Kłodzko ul. Zamiejska 24	02	P	119106 D
23.	Kłodzko ul. Szpitalna, Zamiejska	02	P	119078 D
24.	Kłodzko ul. Szpitalna-Szpital	03	Pętla	119078 D
25.	Kłodzko ul. Drzymały	02	P	118991 D
26.	Kłodzko, ul. Sienkiewicza-SP7	02	P	119064 D
27.	Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego – Gimnazjum nr 1	02	P	119108 D
28.	Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 37	01	P	-
29.	Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 20	02	L	-
30.	Kłodzko ul. Dusznicka	01	L	118993D
31.	Kłodzko ul. Dusznicka	02	P	118993D
32.	Kłodzko ul. Noworudzka-Minieuroland	01	Pętla	-

Wykaz przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych.

Lp.	Nazwa miejscowości/ lokalizacja	Nr przystanku	Strona drogi	Numer drogi
1.	Kłodzko Nowy Świat	14	P	3226D
2.	Kłodzko, ul. Kościuszki (targowisko)	15	L	3226D
3.	Kłodzko, ul. Kościuszki (targowisko)	16	P	3226D
4.	Kłodzko ul. Kościuszki BZWBK	17	L	3226D
5.	Kłodzko ul. Kościuszki BZWBK	18	P	3226D
6.	Kłodzko ul. Kościuszki [PKO]	19	L	3226D
7.	Kłodzko ul. B. Getta I	01	L	3238D
8.	Kłodzko B. Getta przedszkole	02	P	3238D
9.	Kłodzko ul. B. Getta II	04	P	3238D
10.	Kłodzko ul. Korczaka	06	P obsługuje dwa kierunki	3238D

11.	Kłodzko-Książek	08	P obsługuje dwa kierunki	3238D
12.	Kłodzko, ul. Podgrodzie	-	P	
13.	Kłodzko ul. Podgrodzie	-	L	
14.	Kłodzko ul. Warty	-	P	
15.	Kłodzko ul. Warty	-	L	

Wykaz przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich i krajowych.

Lp	Nazwa miejscowości/ lokalizacja	Nr przystanku	Strona drogi	Numer drogi
1.	Kłodzko ul. Dusznicka/Lisia	32	P	8
2.	Kłodzko ul. Dusznicka/Lisia	63	L	8

Załącznik nr 5 do umowy nr WI /30/2022

Wykaz fontann:

1. fontanna w Parku Strażackim przy ul. Traugutta,
2. oczko wodne na terenie sportowo – rekreacyjnym na os. im. L. Kruczkowskiego.

Załącznik NR 1 do umowy nr WI/31/2022

WYKAZ CHODNIKÓW I PLACÓW WYZNACZONYCH DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ORAZ PROWADZENIA „AKCJI ZIMA” W MIEŚCIE KŁODZKU.

L.p.	Nazwa ulicy (placu)	pow.	Standard czystości	Standard „akcji zima”	Uwagi
79.	Armii Krajowej	3290	A	A	do ul. Browarnej ciąg pieszo-jezdny
80.	Bolesława Chrobrego	8500	A	A	również droga za pierzeją w standardzie B,
81.	Browarna	880	A	A	również droga za budynkiem przy Armii Krajowej w standardzie B
82.	Braci Gierymskich	1656	B	B	oraz teren utwardzony przy Nysie Kłodzkiej w standardzie C
83.	Czeska	2200	A	A	parking bezpłatny (1850) w standardzie B oraz miejsca wokół pojemników na odpady komunalne w dniach, w których nie jest prowadzony odbiór odpadów tj. 5 razy w tygodniu
84.	Daszyńskiego	3500	A	A	ciąg pieszo-jezdny i chodniki oraz przystań nad kanałem Młynówka
85.	Grodzisko	600	A	A	Do wejścia na Twierdzę oraz schody od wejścia do podziemnej trasy,

86.	Grottgera	2990	A	A	ciąg pieszo-jezdny wraz z mostem oraz dojście do budynku nr 6,
87.	Hirschfeldera	300	A	A	
88.	Kościelna i Pl. Kościelny	3500	A	A	wraz dojściem ul. Spadzistej
89.	Łukasiewicza	400	A	A	
90.	Matejki	2200	A	A	również droga dojazdowa pod most św. Jana i teren przystani gondolowej
91.	Muzealna	326	A	A	
92.	Nad Kanałem	570	A	A	
93.	Niska	400	B	B	cała ulica wraz z sięgaczem przy budynku byłego szpitala
94.	Plac Miast Partnerskich	1550	A	A	oraz teren przystani gondolowej i miejsca wokół pojemników na odpady komunalne w dniach, w których nie jest prowadzony odbiór odpadów, tj. 5 razy w tygodniu
95.	Spadzista	1200	A	A	
96.	Stroma	110	B	B	cała ulica
97.	Tumska	1000	A	A	wraz z podwórzem oraz schodami przy „Jardzie”
98.	Wita Stwosza	1374	A	A	
99.	Wodna	350	A	A	
100.	Wojska Polskiego	1000	A	A	Do skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego
101.	Zawiszy Czarnego	660	B	B	oraz dojście do podziemnej trasy i teren wokół boksu do gromadzenia odpadów komunalnych w dniach, w których nie jest prowadzony odbiór odpadów, tj. 4 razy w tygodniu,
102.	Zofii Stryjeńskiej	2600	B	B	od ul. Matejki do ul. Wodnej, parking, teren wokół pojemników na odpady komunalne w dniach, w których nie jest prowadzony odbiór odpadów, tj. 4 razy w tygodniu,

Załącznik nr 3 do umowy nr WI/31/2022

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI.

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka i prowadzenia na nich „akcji zima.

1. Przez utrzymanie w czystości chodników i placów rozumie się:

- 1) ręczne lub mechaniczne zmiatanie powierzchni wskazanych w załączniku nr 1 i 2, w celu usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (m.in. piasku, błota, papierów, liści, odchodów zwierzęcych i innych zanieczyszczeń), zgodnie z wyznaczonymi standardami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń mechanicznych tzw. dmuchaw do liści, w celu usuwania innych niż liście zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni wskazanych do utrzymania w standardzie A.
- 2) usuwanie piasku, papierów, liści i innych zanieczyszczeń z przykrawężnikowej części jezdni ulic bezpośrednio przyległych do obsługiwanych chodników oraz wskazanych jezdni;
- 3) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 90 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie,

nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;

4) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych oraz ich jednokrotne (wiosna,) malowanie specjalistyczną farbą (szt. 2) i z oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową;

5) raz w miesiącu oczyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej oraz odwodnień liniowych zlokalizowanych na chodnikach i placach wyznaczonych do utrzymania w czystości 6) dwukrotne (wiosna, jesień) sprzątanie wyznaczonych przykrawężnikowych części jezdni;

7) zapewnienie czystości miasta w trakcie i po imprezach masowych (zgodnie z załącznikiem nr 4) organizowanych przez Zamawiającego, w tym opróżnianie dostarczonych przez Zamawiającego rozstawionych dodatkowo pojemników na odpady o poj. 110 l. w liczbie nieprzekraczającej 5 szt.;

8) oczyszczanie lustra wody poprzez zbieranie zanieczyszczeń 2 x dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, wybieranie piasku, kamieni z dna fontanny – na bieżąco oraz utrzymywanie czystości wokół fontann.

Standardy utrzymania w czystości chodników i placów:

Standard A

codzienne (od poniedziałku do niedzieli) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni w godzinach przedpołudniowych (do godziny 10.00) oraz w godzinach popołudniowych (do godziny 19.00), wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard B

codzienne (od poniedziałku do soboty) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00, wraz z opróżnieniem znajdujących się na nich koszy na odpady;

Standard C

1) dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) wysprzątanie wyznaczonych powierzchni do godziny 13.00;

2) codzienne (od poniedziałku do soboty): opróżnienie znajdujących się na tych terenach koszy na odpady.

2. Przez prowadzenie „akcji zima” rozumie się:

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wyznaczonych terenów,

2) ustawienie na terenach objętych „akcją zima” plastikowych lub metalowych skrzyń na materiały uszorstniające, przy czym skrzynie te muszą zapewniać odizolowanie nagromadzonych w nich materiałów od podłoża, w terminie zapewniającym zabezpieczenie „akcji zima”,

3) wykonywanie wszelkich prac związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości na chodnikach, placach, zatokach, parkingach i przystankach komunikacji, wskazanych w załączniku nr 1 i 2, w okresie zimowym, w godzinach od 4.00 do 20.00.

4) opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 90 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia, umieszczanie ich w stałych miejscach oraz przemieszczanie ich w nowe miejsca wyznaczone przez Zamawiającego) jak również demontaż uszkodzonych i ponowny montaż naprawionych koszy na stopce;

5) usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych (szt.2) i oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową,

6) wyznaczenie osób nadzorujących prowadzone prace ze strony wykonawcy, dyspozycyjnych w godzinach od 04.00 do 24.00, wyposażonych w łączność telefoniczną,

7) posypywanie chodników i placów realizowane będzie przy użyciu soli drogowej lub mieszanki soli drogowej z piaskiem,

8) oczyszczanie chodników, placów, zatok, parkingów i przystanków komunikacji z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości w trakcie „akcji zima”, w momencie wystąpienia odwilży,

9) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia opadów śniegu oraz oblodzenia poza terminem prowadzenia „akcji zima” Wykonawca zobowiązany jest do jej podjęcia zgodnie z przyjętymi standardami.

Standardy zimowego utrzymania w czystości chodników i placów:

1) **standardem A** utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest przystąpienie do odśnieżania (likwidacji śliskości) w chwili rozpoczęcia opadów i usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 5 cm. Chodniki muszą być odśnieżane i posypywane na całej szerokości. Na placach i ciągach pieszo jezdnych dopuszcza

się wykonanie ścieżek o minimalnej szerokości 2 m, z wykonaniem dojeżdż do budynków i lokali użytkowych. Błoto pośniegowe na chodnikach i ścieżkach dopuszczone jest do 4-ch godzin od zakończenia odśnieżania. Po zakończeniu odśnieżania na placach i ciągach pieszo jezdnych należy przystąpić do przymowania śniegu.
 2) standardem B utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 10 cm. Chodniki muszą być odśnieżane na szerokości umożliwiającej komunikację min. 1 m. Błoto pośniegowe na chodnikach dopuszczone jest do 4 godzin od zakończenia odśnieżania.

Załącznik nr 4 do umowy nr WI/31/2022

Wykaz imprez organizowanych przez Zamawiającego w 2022 roku*:

1. 1 maja – Pochód Poezji – Kłodzki Skwer Kultury
2. 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – Park Sybiraków/Rynek
3. 18-19 czerwca – Dni Kłodzka
4. 23 czerwca – Noc Świętojańska – Kłodzki Skwer Kultury
5. 6-7 sierpnia – Dni Twierdzy
6. 13 sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folkloru
7. 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego
8. 27 sierpnia – Zakończenia Lata
9. 11 listopada – Święto Niepodległości – Park Sybiraków/Rynek
10. 6 grudnia – Spotkanie z Mikołajem- Rynek

* harmonogram może ulec zmianie w trakcie roku

Załącznik nr 6 do umowy nr WI /31/2022

Wykaz fontann:

1. fontanna na Placu pod Mostem Św. Jana,
2. fontanna na Placu B. Chrobrego,
3. płyta wodna przy ul. Wojska Polskiego,

Załącznik Nr 1 do Umowy nr WI/.../2022 z dnia2022 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W MIEŚCIE KŁODZKU.

L.P.	Nazwa ulicy	Standard odśnieżania.	Pow. jezdni [m ²]	uwagi
1.	Akacyjowa	III	525	
2.	Armii Krajowej	I	1760	Od ul. Browarnej do ul. Noworudzkiej
3.	Braci Gierzyńskich	I	753	
4.	Broniewskiego	III	1320	
5.	Browarna	I	280	
6.	Brzoskwiniowa	III	673	
7.	Brzozowa	III	850	

8.	Bukowa	III	1059	
9.	Cedrowa	II	800	
10.	Cisowa	II	700	
11.	Cicha	III	504	
12.	Chełmońskiego	III	400	
13.	Cyprysowa	III	900	
14.	Czarneckiego	III	1584	
15.	Czereśniowa	III	819	
16.	Czeska	I	2207	
17.	Daszyńskiego	II	3000	
18.	Dąbrowskiej	III	1661	
19.	Dąbrówki	I	1100	
20.	Dębowa	III	1274	
21.	Długosza	III	3650	500 m ² od ul. Korytowskiej do ul. św. Wojciecha standard II
22.	Drzymały	I	3400	
23.	Dunikowskiego	II	1680	
24.	Dusznicka	I	11 310	Do ronda – wjazdu na obwodnicę. Zatoka przy PKS
25.	Dusznicka	II	2090	Dojazd do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań oraz dojazd za bud. nr 48
26.	Dworcowa	II	5000	Od ul. Szpitalnej do ul. Korfantego w tym odcinek 500 m ² do mostu 15-lecia do ul. Korfantego standard I
27.	Fabryczna	III	2713	
28.	Forteczna	II	1080	
29.	Graniczna	II	1290	
30.	Grabowa	III	1650	
31.	Grunwaldzka	I	4320	

32.	Harcerzy	I	776	
33.	Hłaski	III	750	
34.	Hołdu Pruskiego	I	2544	Od ul. B. Getta do ul. Rodzinnej
35.	Jana Pawła II	I	3403	
36.	Jaskólcza	III	704	
37.	Jagodowa	III	1500	
38.	Jasna	III	1210	
39.	Jaśminowa	III	322	
40.	Jaworowa	III	2430	
41.	Jesionowa	III	424	
42.	Jodłowa	III	492	
43.	Kwiatowa	III	856	
44.	Krzywa	I	3416	
45.	Kasztanowa	III	2844	
46.	Klonowa	III	329	
47.	Kilińskiego	III	700	
48.	Kolejowa	I	3000	Z łącznikiem do ul. Łukasińskiego
49.	Kwiatowa	II	425	
50.	Marii Konopnickiej	III	173	
51.	Mikołaja Kopernika	III	700	
52.	Kołatąja	III	550	
53.	Konwaliowa	III	300	
54.	Korczaka	III	1730	Dojazd do bud. nr 40
55.	Korytowska	I	3600	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
56.	Kowalska	III	260	
57.	Krakusa	I	686	

58.	Krasińskiego	I	2766	
59.	Kromera	III	3462	
60.	Kukułcza	III	150	
61.	Kusocińskiego	II	3600	
62.	Laurowa	III	360	
63.	Lawendowa	III	1000	
64.	Lipowa	I	3306	
65.	Lisia	II	7000	Od ul. Letniej do ul. Dusznickiej
66.	Lutycka	I	3136	
67.	Łąkowa	I	2500	
68.	Łukasińskiego	I	3240	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
69.	Łużycka	I	900	Łącznik ul. Połabskiej z ul. Witosa oraz parking
70.	Malczewskiego	I	6743	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
71.	Matejki	I	970	
72.	Miarki K.	I	1290	
73.	Modrzewiowa	III	581	
74.	Moniuszki	II	1098	
75.	Morcinka	I	1920	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
76.	Morelowa	II	863	
77.	Muzealna	II	740	
78.	Myśliwska	III	1007	
79.	Nadrzeczna	II	5800	
80.	Nałkowskiej	I	1100	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
81.	Niska	I	828	
82.	Nowy Świat	III	2000	

83.	Objazdowa - Letnia	I	38900	Łącznie z zatokami parkingowymi, drogą do CH Galeria Twierdza Kłodzko – Leory Merlin i łącznikiem do ABB Industrial
84.	Ogrodowa	II	955	Oraz sięgacz 200m ² III standard
85.	Okrzei	I	3842	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
86.	Orkana	II	1600	W tym 500 m ² podjazdu od ul. Słowackiego w standardzie I
87.	Orzechowa	III	400	
88.	Ostatnia	III	1940	Wraz z sięgaczem do budynku nr 11
89.	Partyzantów	II	2070	
90.	Piastowska	I	2954	
91.	Piękna	II	1900	
92.	Pileckiego	II	1100	(od ul. Spółdzielczej do nawierzchni z kostki)
93.	Podgórna	I	1225	
94.	Pogodna	III	450	
95.	Półwiejska	III	2460	Dojazd do budynków nr 3 i 11A
96.	Przyjaciół Dzieci	I	2126	
97.	Ptasia	III	1461	
98.	Radosna	III	100	
99.	Rajska	II	1590	
100.	Rakowa	III	600	
101.	Rataja	II	1200	
102.	Reja	III	575	
103.	Reymonta	III	916	
104.	Rodzinna	II	6388	Oraz parking przy bud. nr 1-7
105.	Różana	III	1320	
106.	Rzepichy	III	450	
107.	Sienkiewiczza	I	5280	

108.	Sierpowa	II	5200	
109.	Słoneczna	III	600	
110.	Słowackiego	I	4300	
111.	Słowińska	III	150	
112.	Sosnowa	III	792	
113.	Sowia	III	2000	
114.	Skośna	III	3850	
115.	Sportowa	III	1878	
116.	Spółdzielcza	I	7410	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
117.	Stroma	I	385	
118.	Stryjeńskiej Zofii	III	3823	W tym 500 m ² od ul. Matejki do ul. Wodnej I standard. Parking w III standardzie.
119.	Szkolna	I	1800	
120.	Szpitalna	III	17400	W tym 4300 m ² od ul. Zamiejskiej do wiaduktu kolejowego I standard
121.	Śliwkowa	II	2030	
122.	Śląska (krótka)	II	870	
123.	Śnieżna	III	2200	
124.	Świerkowa	III	805	
125.	Targowa	III	564	
126.	Tetmajera	III	2587	
127.	Towarowa	III	900	
128.	Traugutta	I	1905	
129.	Truskawkowa	III	300	
130.	Tuwima	I	600	
131.	Walasiewiczówny	II	1380	
132.	Walczyńskich	II	11300	

133.	Wandy	I	852	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
134.	Warty	II	1840	Stary odcinek drogi w kierunku Boguszyna
135.	im. Warszawy Centrum	II	4010	W tym 1760 m ² dojazdów do budynków w III standardzie
136.	Wiejska	II	2250	
137.	Wielistawska	II	700	Dojazd do ciepłowni
138.	Wierzbowa	II	1900	
139.	Więźniów Politycznych	III	560	
140.	Widokowa	II	1900	
141.	Wiosenna	II	3523	łącznie z parkingami i zatokami parkingowymi oraz łącznik do ul. Spółdzielczej (przy Leclerc)
142.	Wilcza	II	1710	
143.	Willowa	III	530	
144.	Wiśniowa	III	4920	
145.	Wodna	I	531	
146.	św. Wojciecha	II	2748	
147.	Wojska Polskiego	I	960	Od pl. Jagiełły do ul. Zawiszy Czarnego Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
148.	Wolności	II	4000	
149.	Wrzosowa	III	900	
150.	Wyspiańskiego	III	9303	Sięgacz do budynku 2C, za bud. 49-63, sięgacz Balsax, sięgacz do bud. nr 42a, wokół hurtowni bud. nr 40 (Lactis, Majowy Sen), dojazd od ul. Wyspiańskiego do bud. ul. Korczaka 55, dojazd do Straży Granicznej, dojazd do hurtowni „Kajtek”, sięgacz bud. 71-77
151.	Wyspiańskiego	I	8050	
152.	Wyszyńskiego	II	1968	
153.	Wzniesienie	III	1010	
154.	Zagórze	III	3520	

155.	Zamkowa	III	1080	
156.	Zelenay	III	1626	
157.	Zajęcza do obwodnicy	II	4430	Oraz dojazd do budynków nr 9-11, 10a, oraz droga przy cegielni
158.	Zamiejska	I	6700	W tym sięgacz do bud. nr 26A-C, 30 oraz do ul. Złotej standard III
159.	Zawiszy Czarnego	I	2200	
160.	Żeromskiego	I	3707	

Załącznik Nr 2 do Umowy nr WI/.../2022 z dnia2022 r.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI. Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka”.

1. Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka rozumnie się:

1) zabezpieczenie materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości, spełniających warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960).

2) odśnieżanie poprzez odplużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na samochodach ciężarowych bądź piaskarkach,

3) usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli oraz soli zwilżonej solanką,

4) wywóz spryzmowanego śniegu na teren wskazany przez Zamawiającego – każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego,

5) ręczne doczyszczanie jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefie przejść dla pieszych,

6) usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,

7) oczyszczanie ulic, zatok i parkingów z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości na ulicach w momencie wystąpienia długotrwałej odwilży (lub na zgłoszenie Zamawiającego) i po zakończeniu zimowego utrzymania dróg gminnych,

8) utworzenie i obsługa całodobowego punktu dyspozytorskiego, wyposażonego w łączność telefoniczną,

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Wykonawca podejmuje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż minut po wystąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych mogących mieć wpływ na powstanie śliskości, według niżej określonych standardów utrzymania jezdni. W przypadku, kiedy jest to uzasadnione czynnikami atmosferycznymi, które nie powodują konieczności prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zawiesi wykonywanie tych czynności. Podjęcie i zawieszenie czynności może nastąpić również po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. O podjęciu i zawieszeniu wykonywania czynności w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca i Zamawiający każdorazowo powiadamiają się niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej.

2. Standardy utrzymania jezdni objętych zimowym utrzymaniem dróg gminnych:

I-sza kolejność odśnieżania:

do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić niezwłocznie, jednak nie dłużej niż minut po wystąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych mogących mieć wpływ na powstanie śliskości, jezdnie przez cały okres opadów musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 2 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 4 godzinach od zakończenia opadów. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 2 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie jedynie cienkiej, nie utrudniającej ruchu, warstwy zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein śnieżnych i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest:

- 1) przy użyciu soli zwilżonej solanką do temperatury - 10°C,
- 2) mieszanką piasku z dodatkiem 20 % soli przy temperaturze poniżej - 10°C.

Ponadto na odcinkach oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, w kolumnie uwagi (wszelkie wzniesienia, spadki, oraz skrzyżowania i inne miejsca decydujące o warunkach ruchu) likwidacja śliskości prowadzona będzie przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

II-ga kolejność odśnieżania:

do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić nie później niż z chwilą zakończenia odśnieżania jezdni 1-szej kolejności odśnieżania, jezdnie musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 4 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 6 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 4 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein śnieżnych i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu soli lub mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

III-cia kolejność odśnieżania:

jezdnie odśnieżane na całej szerokości, a posypywane na: skrzyżowaniach, odcinkach o pochyleniu >4%, oraz innych miejscach decydujących o warunkach ruchu, usunięcie śniegu luźnego musi nastąpić po 6 godzinach od zakończenia opadów a usunięcie błota pośniegowego po 10 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 6 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu a po intensywnych opadach lokalne języki śniegowe i zasy stanowiące czasowe utrudnienia dla pojazdów osobowych. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

Pojęcia ogólne związane z zimowym utrzymaniem dróg.

- 1) **ŚNIEG LUŻNY** - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
- 2) **ŚNIEG ZAJEŹDŻONY** - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
- 3) **BŁOTO POŚNIEGOWE** - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.
- 4) **GOŁOLEDŹ** - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0° C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki: - temperatura nawierzchni jest ujemna, - temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C, - względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

5) LODOWICA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamrożenia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WI a/a.

Sporządził: Jarosław Sokół tel. 74/8654601

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

Weronika Barańska-Grabowska